



ART[®]
INSIDE

WEGNİ SEPERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER		
SEPERATÖR	WEGNİ 50	WEGNİ DS
PROFİL TABAN GENİŞLİĞİ	40 mm	65 mm
SİSTEM GENİŞLİĞİ	40 mm	104 mm
SÜPÜRLÜK KESİT YÜKSELİĞİ	50 mm	65 mm
PROFİL KESİT YÜKSELİĞİ	50 mm	49 mm
PROFİL YÜZEYİ	ELOKSAL ELEKTROSTATİK BOYA	
CAM	8-10-12 mm	4-5-6 mm
AHŞAP	40 mm TABAN / TAVAN	18 mm
DERZ	2 mm	6 mm
DERZ DOLGUSU	ÖZEL ÜRETİM ŞEFFAF FİTİL	EPDM/PVC DERZ FİTİL
MODÜL GENİŞLİĞİ	800 mm	1000 mm
MODÜL YÜKSELİĞİ	1200 mm	600 mm
FİLM UYGULAMASI	1200 mm	1200 mm
JALUZİ UYGULAMASI		17 mm ve 25 mm MİKRO JALUZİ
ENTEĞRE SİSTEMLER	WEGNİ 50 - WEGNİ DS - WEGNİ DG	



Açık Ofis Çözümleri!

Açık ofislerde ideal bölme çözümü tamamen cam (WEGNİ 50), tamamen ahşap (WEGNİ DS), ya da cam ahşap kombinasyonlu çözümler.



Tam Boy Sistem Entegrasyonu!

Seperatörleri; istenildiği durumlarda, tam boy olarak uygulanmış, Wegni 50 - Wegni DS ve Wegni DG sistemleri ile entegre edebilme imkanı.



Film ve Jaluzi Uygulaması!

Dekoratif amaçlı film uygulamaları ve çift yönlü camlı seperatörlerde jaluzi uygulayabilme imkanı.



Süpürgelik Gerektirmeyen Sistem!

50 mm alt baza yüksekliđi ile, sistemin uygulandıđı bölüme ayrıca süpürgelik uygulanmasına gerek kalmamaktadır.



 **FAAL** Alüminyum®